



DIM	70cm	80cm	90cm	100cm	110cm	120cm
A	118	133	148	163	178	193
B	37	42	47	52	57	62
C	234	234	234	234	234	234
D	1160	1310	1460	1610	1760	1910
E	200	200	200	200	200	200

راهنمای نصب دربهای طبقه دولته تلسکوپی اتوماتیک شرکت روانکار سماتک

بالا ترین نقطه ساسپنشن تا پایین ترین نقطه نگهدارنده سیل	حد اقل فضای مورد نیاز به نسبت دهانه چاهک بر حسب آن کشی ۸ تیشی	طول سیل با زیر پایی	سطح سیل تا کف	عرض سیل با کفی	ضخامت پنل		پهنای پنل ها (چهار چوب)	ضخامت ساسپنشن	ارتفاع ساسپنشن	عرض ساسپنشن	دربهای طبقه
					بزرگ	کوچک					
۲۳۴	۱۳۴	۱۱۹	۴	۱۳/۵	۱۳	۴/۳	۱۱	۱۶	۳۲	۱۱۸	۷۰ دولته تلسکوپ
۲۳۴	۱۴۹	۱۳۴	۴	۱۳/۵	۱۳	۴/۳	۱۱	۱۶	۳۲	۱۳۳	۸۰ دولته تلسکوپ
۲۳۴	۱۶۴	۱۴۹	۴	۱۳/۵	۱۳	۴/۳	۱۱	۱۶	۳۲	۱۴۸	۹۰ دولته تلسکوپ
۲۳۴	۱۷۹	۱۶۴	۴	۱۳/۵	۱۳	۴/۳	۱۱	۱۶	۳۲	۱۶۳	۱۰۰ دولته تلسکوپ
۲۳۴	۱۹۴	۱۷۹	۴	۱۳/۵	۱۳	۴/۳	۱۱	۱۶	۳۲	۱۷۸	۱۱۰ دولته تلسکوپ
۲۳۴	۲۰۹	۱۹۴	۴	۱۳/۵	۱۳	۴/۳	۱۱	۱۶	۳۲	۱۹۳	۱۲۰ دولته تلسکوپ